



WTW-350HC ERV - Klima Anlage

Lüften, Heizen, Kühlen, Reinigen, Entfeuchten **EAN-Code:** 6094007055082 **Artikel Nr.:** 2024-WTW-350HC **Leistung:** 350 m³/Std.

Kühlung, Heizung und Lüftung für Ihr Zuhause oder Büro mit einem System!

Der AirExchange® WTW-350HC ist ein innovatives System, das die Raumtemperatur überwacht und gleichzeitig für eine optimale Belüftung sorgt.

Es eignet sich für Räume bis zu 200 m² und bietet eine maximale Belüftungsrate von 350 m³/Std..

Mit einem Kreuzfilter und einem energieeffizienten Kühlmittel ausgestattet, schafft der WTW-350HC bei minimalem Stromverbrauch ein ideales Raumklima. Zudem überzeugt das Gerät mit einer Energieeffizienzklasse von A+. Bei AirExchange legen wir großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und intelligente Lösungen. Daher kann der WTW-350HC sowohl über ein benutzerfreundliches Touchscreen-Panel als auch über unsere praktische App gesteuert werden.

Passen Sie die Einstellungen ganz nach Ihren Wünschen an, und das Gerät regelt die Raumtemperatur automatisch für Sie.

Einfache Installation!

Der AirExchange® WTW-350HC benötigt keine Außeneinheit und kommt mit lediglich zwei Außenöffnungen (180 mm) für Zu- und Abluft aus.

Das System ist hermetisch abgedichtet, sodass eine Installation durch einen zertifizierten Fachmann nicht erforderlich ist.

Besitzen Sie bereits ein ERV - Sytem in Ihrem Haus oder Büro?

In diesem Fall lässt sich das System problemlos an die bestehenden Lüftungskanäle anschließen.

Wir empfehlen dringend, die Planung und Installation der Lüftungskanäle von erfahrenen Fachunternehmen durchführen zu lassen. Diese verfügen über das notwendige Know-how sowie die technischen Ressourcen, um eine optimale Planung und fachgerechte Ausführung sicherzustellen.

Eine professionelle Installation gewährleistet nicht nur die maximale Effizienz Ihres Lüftungssystems, sondern auch die Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften, Normen und Standards, wie beispielsweise DIN EN 16211, DIN 1946-6 oder andere nationale und europäische Regelwerke.

So können Sie sicher sein, dass Ihr System zuverlässig arbeitet, energieeffizient ist und ein gesundes Raumklima schafft.

So können Sie sicher sein, dass Ihr System zuverlässig funktioniert und ein gesundes Raumklima schafft.

Alle Filter sind bequem von der Vorderseite des Geräts zugänglich und können im Handumdrehen gewechselt werden.





5-in-1 Multifunktionssystem!

√ Belüftung

Dieses System gewährleistet eine optimale Belüftung in jedem Raum. Schließen Sie das Gerät einfach an die vorhandenen Lüftungskanäle an und genießen Sie frische, saubere Außenluft in Ihrem Zuhause oder Büro.

√ Kühlung

Dank der hohen Kühlleistung von 4,2kW (14.240 btu/Std.) bleiben selbst die wärmsten Räume herrlich kühl. Und das bei einem maximalen Stromverbrauch von nur 0,85 kWh.

√ Heizung

Der AirExchange® WTW-350HC hat eine Heizleistung von 5,0 kW (17.000 BTU/h) bei einem maximalen Stromverbrauch von nur 0,74 kWh.

√ Entfeuchtung

Beschlagene Scheiben oder feuchte Stellen? Mit einer Entfeuchtungsleistung von bis zu 34 Litern pro Tag ist das System ideal für Räume mit Schimmeloder Feuchtigkeitsproblemen.

√ Filter

Der AirExchange® WTW-350HC ist mit einer medizinischen Filterkombination ausgestattet, die den Raum effektiv reinigt.

Verunreinigungen wie Viren, Bakterien, Pollen, Staub, Krankheitserreger, Allergene und chemische Verbindungen werden mit einer Wirksamkeit von über 99,995 % aus der Luft entfernt.



WTW-350HC ERV - Klima Anlage

Lüften, Heizen, Kühlen, Reinigen, Entfeuchten EAN-Code: Artikel Nr.: Leistung: 6094007055082 2024-WTW-350HC 350 m³/Std.

Einfache Bedienung!

Ein helles Touchscreen-Bedienfeld zeigt Ihnen die aktuelle Uhrzeit, Temperatur und weitere Details zur Luftqualität im Raum an. Mit dem Display können Sie ganz einfach die Temperatur und die Lüftergeschwindigkeit einstellen, das System sperren oder Ihren AirExchange® WTW-350HC ein- und ausschalten. Sind Sie kein großer Fan der manuellen Steuerung?

Dann aktivieren Sie den "AUTO"-Modus, und das System überwacht die Temperatur automatisch für Sie.



Nicht Zuhause?

Mit unserer praktischen App können Sie Ihren AirExchange® WTW-350HC jederzeit und überall überwachen und steuern. Egal, ob Sie zu Hause oder bei der Arbeit sind – Sie haben immer die Kontrolle!

Möchten Sie in ein perfekt temperiertes Zuhause zurückkehren?

Erstellen Sie einfach einen Zeitplan in der App, damit das System genau weiß, wann es mit Kühlen, Heizen oder Lüften beginnen soll.

Die Anwendung ist kostenlos für iOS- und Android-Geräte erhältlich.











WTW-350HC ERV – Klima Anlage

Lüften, Heizen, Kühlen, Reinigen, Entfeuchten

EAN-Code: 6094007055082 Artikel Nr.:

2024-WTW-350HC

350 m³/Std. Leistung:

Energieeffizient das ganze Jahr über!

Der AirExchange® WTW-350HC wird zum Herzstück Ihres Zuhauses oder Büros. Dank der integrierten Wärmepumpentechnologie genießen Sie das ganze Jahr über ein optimales Raumklima, unabhängig von der Außentemperatur.

Das System schafft in kürzester Zeit eine gesunde und komfortable Wohnumgebung, die ganz auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt ist.

Ausgestattet mit einem Kreuzfilter und einem energieeffizienten Kältemittel sorgt der WTW-350HC für ein perfektes Raumklima bei minimalem Stromverbrauch.

Die Energieeffizienzklasse beträgt A+.




Ausgewogene Belüftung!

Unser hocheffizienter Kreuzfilter mit Enthalpietauscher sorgt für eine ausgewogene Belüftung und bietet Ihnen zahlreiche Vorteile sowie zusätzlichen Wohnkomfort.

Der Tauscher überträgt effektiv Wärme von einem Luftstrom auf einen anderen – und auch Feuchtigkeit. Dadurch ist der WTW-350HC besonders effizient beim ressourcensparenden Heizen oder Kühlen, während die Luftfeuchtigkeit gleichzeitig konstant gehalten wird.

Die empfundene Temperatur ist angenehm, und gesundheitliche Beschwerden wie trockene Augen oder Atemprobleme durch Staub gehören der Vergangenheit an.





WTW-350HC

ERV – Klima Anlage

Lüften, Heizen, Kühlen, Reinigen, Entfeuchten

EAN-Code: Artikel Nr.: Leistung: 6094007055082 2024-WTW-350HC

tung: 350 m³/Std.

Produktmerkmale!

Leistungsstarke, ausgewogene Belüftung



Der AirExchange® WTW-350HC ist mit zwei leistungsstarken Radialturbinenmotoren ausgestattet, die Luft mit einer Fördermenge von bis zu 350 m³/Std. zu- und abführen können.

Blitzschnelle Kühlung



Dank der integrierten Wärmepumpentechnologie kühlen Sie Räume schnell und effizient. Die innovative und leistungsstarke Technik sorgt dafür, dass selbst die heißesten Räume im Handumdrehen angenehm kühl werden.

Effizientes Heizen



Mit diesem System können Sie nicht nur kühlen, sondern auch energieeffizient heizen. Mit einem COP von >6,8 sorgt das System dafür, dass selbst die kältesten Räume effizient geheizt werden, sodass Sie auch in den kalten Wintermonaten ein angenehm warmes Zuhause genießen können!

Leistungsstarker Entfeuchtungsmodus



Ist diese Funktion aktiviert, entzieht das System der Luft überschüssige Feuchtigkeit und senkt so die Luftfeuchtigkeit im Raum. Ideal für Räume mit Schimmel- oder Feuchtigkeitsproblemen.

Effektive Reinigung



Der integrierte HEPA H14- und Aktivkohlefilter entfernt (ultra)feinen Staub, Pollen, Viren, Schimmelsporen, Gase, Gerüche und schädliche Dämpfe. Dadurch ist die zugeführte Außenluft zu über 99,995 % rein, was besonders Menschen mit Asthma und Heuschnupfen sofort spüren werden.

Intelligenter SMART-Modus



Die Temperatur im Raum kann auf dem Touchpanel-Display abgelesen werden und wird durch die eingebauten Temperatursensoren ständig gemessen. Das Programm wird automatisch angepasst, um die gewünschte Temperatur konstant zu halten.

Energieeffiziente Leistung



Dieses System kann dank der Kombination aus Querfilter- und Wärmepumpentechnologie viel effizienter kühlen und heizen als Öfen, Heizkörper oder andere gasbetriebene Systeme.

Durch die effiziente Erwärmung der Luft sparen Sie außerdem viel Energiekosten.

Das bedeutet, dass sich dieses Gerät sehr schnell amortisiert!

Einfache Montage



Mithilfe der mitgelieferten Anleitung und Schablonen lässt sich das Gerät im Handumdrehen montieren. Löcher in die Wand bohren, vorhandene Lüftungskanäle (sofern vorhanden) montieren, Kondensatablauf anschließen und schon ist das System einsatzbereit!

Keine Außeneinheit erforderlich.



Unansehnliche, große Gehäuse an Innen- und Außenwänden gehören der Vergangenheit an, denn das System benötigt lediglich zwei Außenlüftungsgitter für die Zu- und Abluft. Mit diesem System entscheiden Sie sich für ein stilvolles und elegantes Erscheinungsbild!

Technical specifications

• Farbe: Schwarz
• Material: Stahl

Maximaler Belüftungsdurchfluss : 350 m³/Std.
 Effektive Reichweite : 200m²

• Thermischer Wirkungsgrad

(Kreuzfilter): 76,5%

• Bypass-Funktion: JA

• Stromverbrauch Lüftung: 25-185 W

• Statischer Druck : 100Pa

Maximale Kühlleistung: 14.240 BTU
Leistungsaufnahme Kühlung (max): 847 W (4.43 A)
Maximale Kühlleistung: 4.173 W

• Kühlleistung (EER): 4.9 (sehr hoher Wirkungsgrad)

Kältemitteltyp: R32 (370 gr.)
 Maximale Heizleistung: 17.000 BTU
 Stromverbrauch Heizen (max): 790 W (3.91 A)

• Maximale Heizleistung: 4.981 W

• Heizleistung (COP): 6.8 (sehr hoher Wirkungsgrad)

Betriebstemperatur: -15°C ~ 50°C
 Maximale Entfeuchtung: 33,6L/24h
 Stromspannung: 220 – 240 V

• Filtertypen: Vorfilter, HEPA H14, Carbonfilter mit Aktivkohle

Durchmesser Luftein- und -Auslässe: 195 mm (4x)
Höhe der Luftein- und Luftauslässe: 60 mm
Durchschnittlicher Geräuschpegel: 28-42 dB(A)
Anschluss Wasserabläufe (2x): 1/2"

• Produktabmessungen: 76.0 x 60.0 x 85.0 cm

Sockelhöhe (für Ablaufstutzen): 6.2 cmArtikelgewicht: 135 kg

• Abmessungen Verpackung: 80 x 70 x 90 cm

• Gewicht verpacktes Produkt: 150 kg

• Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie







Tel: +49 (0) 6873 9937 0 info@gaptac.de www.airexchange.de